






















12 апреля 2018 г.

Тротуарная плитка "СТАНДАРТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м² руб. с НДС			
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м²	На паллете м²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас		
<b>Серия "ЛАЙТ 40"</b> Прямоугольник 200x100x40 	50	17,28	1470	224,64	серый		424		
					темно-серый		542		
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
					оливковый		640		
					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
					бежевый				
оранжевый		685							
красный яркий									
светло-серый									
<b>Серия "БЕЙЗ 50"</b> Квадрат 300x300x50 	11,11	12,96	1470	181,44	серый		471		
					темно-серый		617		
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
					оливковый		815		
					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
					бежевый				
оранжевый		871							
красный яркий									
светло-серый									
<b>Серия "ПРАКТИК 60"</b> Квадрат 100x100x60  Квадрат 200x200x60  Квадрат 300x300x60  Прямоугольник 200x100x60  Прямоугольник 200x100x60 без фаски <b>NEW</b>  Ромб 200x200x60  Зигзаг 225x112,5x60 	100	11,88	1540	154,44	серый		520		
	25	14,4	1910	144	темно-серый		632	734	
	11,11	12,96	1730	155,52	черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
		50	12,96	1680	155,52	оливковый		653	939
					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
					бежевый				
	29,5	10,2	1350	153	оранжевый		676	982	
				красный яркий					
				светло-серый					
				серый					
				темно-серый					
<b>Серия "ПРАКТИК 60" БЕЗ ФАСКИ</b> Прямоугольник 200x100x60 без фаски <b>NEW</b> 	50	12,96	1680	155,52	серый		538		
					темно-серый		650	752	
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
					оливковый		671	957	
					белый				
					желтый				
					корич. светл.				
					бежевый				
оранжевый		694	1000						
красный яркий									
светло-серый									

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²  
 Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6  
 Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке  
 Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории  
 Минимальная партия заказа 150 м2, срок производства до 15-ти дней



Тротуарная плитка "СТАНДАРТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1 м <sup>2</sup> руб. с НДС						
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м <sup>2</sup>	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас					
<b>Серия "СИТИ 80"</b>												
Протектор 320x160x80 	19,5	10,8	1900	108	серый		646					
					темно-серый							
Прямоугольник 200x100x80 	50	10,8	1980	108	черный	747	822					
					красный темн.							
Квадрат 100x100x80 	100	9,9	1780	108,9	корич. темн.							
					коричневый							
Зигзаг 225x112,5x80 	39,5	10,1	1840	111,1	оливковый	779	1139					
					белый							
Катушка 200x165x80 без фаски 	35,8	10,08	1840	110,88	желтый	814	1283					
					корич. светл.							
					бежевый							
					оранжевый							
					красный яркий							
					светло-серый							
<b>Серия "ПЛИТЫ 80"</b>												
Плита Квадрат 300x300x80 	11,11	10,8	1920	108	серый		758					
					темно-серый							
Плита Квадрат 400x400x80 	6,25	9,6	1650	115,2	черный	815	955					
					красный темн.							
Плита Прямоугольник 600x300x80 	5,55	10,8	1900	108	корич. темн.							
					коричневый							
					оливковый	874	1282					
					белый							
					желтый	909	1442					
					корич. светл.							
					бежевый							
					оранжевый							
					красный яркий							
					светло-серый							
<b>Серия "ХЭВИ 100"</b>												
Прямоугольник 200x100x100 	50	8,64	1900	86,4	серый		824					
					темно-серый							
					черный	895	994					
					красный темн.							
					корич. темн.							
					коричневый							
										оливковый	964	1367
										белый		
										желтый	1001	1459
										корич. светл.		
					бежевый							
					оранжевый							
					красный яркий							
					светло-серый							

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см<sup>2</sup>

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней



12 апреля 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м <sup>2</sup> руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
<b>Серия "КЛАССИКА АРКО"</b>							
Набор камней без фаски трех размеров, включающий два прямых камня и один клиновидный. Удобно укладывается как в ряд, так и в окружность							
100x100x60 (18 шт.)	216	2,16	1700	145,152	серый	649	766
75x100x60 (45 шт.)					темно-серый		
90/66x100x60 (63 шт.)	540	4,05			черный	718	1069
					красный темн.		
	756	5,89			корич. темн.	688	993
					коричневый		
					оливковый		
					белый		
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		
<b>Серия "ГРАНДО"</b>							
Состоит из набора камней большого формата четырёх размеров с фактурной поверхностью, имитирующей естественную неровную поверхность натурального камня.							
630x420x60 (2 шт.)	24	6,36	1740	152,64	серый	700	779
420x420x60 (2 шт.)					темно-серый		
420x210x60 (1 шт.)	12	1,06			черный	813	1110
210x210x60 (2 шт.)					красный темн.		
	24	1,06			корич. темн.	777	1059
					коричневый		
					оливковый		
					белый		
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		
<b>Серия "ГРАНИТО"</b>							
Состоит из набора камней среднего формата четырёх размеров с фактурой натурального колотого камня в форме прямоугольной трапеции.							
205/215x160x60 (9 шт.)	108	3,62	1820	147,048	серый	649	766
165/175x160x60 (12 шт.)					темно-серый		
125/135x160x60 (15 шт.)	144	3,91			черный	718	1069
85/95x160x60 (12 шт.)					красный темн.		
	180	3,74			корич. темн.	688	993
					коричневый		
	144	2,07			оливковый	718	1069
					белый		
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см<sup>2</sup>

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6




Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней



12 апреля 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м <sup>2</sup> руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
						<b>Серия "БАВАРИЯ" NEW</b> Состоит из набора камней среднего и малого формата четырех размеров с гладкой поверхностью, без фаски.	
280x210x60 (4 шт.) 210x140x60 (14 шт.) 140x140x60 (18 шт.) 70x140x60 (10 шт.)		Общая S 13,171	1820	144,88	серый	649	766
		темно-серый					
		черный					
		красный темн.					
		корич. темн.					
		коричневый					
		оливковый					
		белый					
		желтый					
		корич. светл.					
<b>Серия "КЛАССИКО" NEW</b> Состоит из набора камней трёх размеров с гладкой поверхностью, закругленная фаска создает эффект камня.		Общая S 12,67	1660	152,04	серый	649	766
		темно-серый					
		черный					
		красный темн.					
		корич. темн.					
		коричневый					
		оливковый					
		белый					
		желтый					
		корич. светл.					
<b>Серия "НОВЫЙ ГОРОД 60" NEW</b> Состоит из набора камней среднего формата трех размеров с минимальным размером фаски		Общая S 13,82	1910	152,02	серый	649	766
		темно-серый					
		черный					
		красный темн.					
		корич. темн.					
		коричневый					
		оливковый					
		белый					
		желтый					
		корич. светл.					
240x160x60 (12 шт.)	144	5,53	144	3,69	серый	688	993
200x160x60 (12 шт.)	144	4,6			темно-серый		
160x160x60 (12 шт.)	144	3,69			черный		
					красный темн.	718	1069
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый	718	1069
					белый		
					желтый		
					корич. светл.	718	1069
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий	718	1069
					светло-серый		

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см<sup>2</sup>

Класс бетона по прочности на сжатие B30 (M400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 3,6




Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней



12 апреля 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м <sup>2</sup> руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
<b>Серия "СТАРЫЙ ГОРОД 60" NEW</b> Состоит из набора камней среднего формата трех размеров без фаски с фактурной поверхностью натурального колотого камня 		Общая S 13,59			серый		558
240x160x60 (12 шт.)	144	5,44	1880	149,49	темно-серый	649	766
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
200x160x60 (12 шт.)	144	4,53			оливковый	688	993
160x160x60 (12 шт.)	144	3,62			белый	718	1069
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		
<b>Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80"</b> Состоит из набора камней среднего формата трех размеров с минимальным размером фаски 		Общая S 11,52			серый		683
240x160x80 (12 шт.)	120	4,6	2050	115,2	темно-серый	776	844
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
200x160x80 (12 шт.)	120	3,84			оливковый	808	1216
160x160x80 (12 шт.)	120	3,07			белый	822	1382
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		
<b>Серия "МАРКО" NEW</b> Состоит из набора камней среднего и большого формата трех размеров с гладкой поверхностью и минимальным размером фаски. 		Общая S 9,72			серый		683
450x180x80 (5 шт.)	50	4,05	1760	106,92	темно-серый	776	844
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
360x180x80 (5 шт.)	50	3,24			оливковый	808	1216
270x180x80 (5 шт.)	50	2,43			белый	822	1382
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см<sup>2</sup>

Класс бетона по прочности на сжатие B30 (M400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке



Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней

**5**



12 апреля 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м <sup>2</sup> руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
						<b>Серия "ПЛАТО"</b>	
Состоит из набора камней большого формата трех размеров с гладкой поверхностью и очень маленькой фаской.							
600x300x80 (3 шт.)  450x300x80 (2 шт.) 300x300x80 (3 шт.)	30	5,4	1940	108	серый	836	980
					темно-серый		
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый		
					белый		
					желтый		
					корич. светл.		
						897	1346
						936	1486
бежевый							
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							
серый							
темно-серый							
<b>Серия "ДОМИНО" NEW</b>							786
Состоит из набора камней вытянутого формата шести размеров с минимальным размером фаски и гладкой поверхностью.							
640x160x80 (2 шт.) 560x160x80 (2 шт.) 480x160x80 (2 шт.) 480x120x80 (3 шт.) 360x120x80 (3 шт.) 280x120x80 (3 шт.) 	20	2,05	1670	112,92	серый	836	980
					темно-серый		
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый		
					белый		
					желтый		
					корич. светл.		
						897	1346
						936	1486
бежевый							
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							
серый							
темно-серый							

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см<sup>2</sup>

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6
















Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней

Цветовая палитра						
Темная гамма на сером цементе						
						
Серый	Темно-серый	Черный	Темно-красный	Темно-коричневый	Коричневый	Оливковый
Светлая гамма на белом цементе						
						
Белый	Светло-серый	Желтый	Светло-коричневый	Бежевый	Оранжевый	Красный яркий



Тротуарная плитка стандарт "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м <sup>2</sup> руб. с НДС
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м <sup>2</sup>	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	
Квадрат 100x100x60 	100	11,88	1540	154,44		1130
Квадрат 200x200x60 	25	14,4	1910	144	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5	
Квадрат 300x300x60 	11,11	12,96	1730	155,52	Safari N7 Safari N9 Safari N11	
Прямоугольник 200x100x60 	50	12,96	1680	155,52	Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	
Прямоугольник 200x100x60 без фаски <b>NEW</b> 	50	12,96	1680	155,52		
Ромб 200x200x60 	29,5	10,2	1350	153		
Зигзаг 225x112,5x60 	39,5	12,12	1630	145,44		
Протектор 320x160x80 	19,5	10,8	1900	108	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5	1272
Прямоугольник 200x100x80 	50	10,8	1980	108	Safari N7 Safari N9 Safari N11	
Квадрат 100x100x80 	100	9,9	1780	108,9	Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	
Зигзаг 225x112,5x80 	39,5	10,1	1840	111,1		
Катушка 200x165x80 без фаски 	35,8	10,08	1840	110,88		
Плита Квадрат 300x300x80 	11,11	10,8	1920	108	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5	1366
Плита Квадрат 400x400x80 	6,25	9,6	1670	115,2	Safari N7 Safari N9 Safari N11	
Плита Прямоугольник 600x300x80 	5,55	10,8	1900	108	Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см<sup>2</sup>



Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней

Вся продукция в цветах колормикс изготавливается в частичном прокрасе.



## Тротуарная плитка мультиформат 60мм "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-17)

Наименование, размеры	Кол-во шт. в м <sup>2</sup>	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	Цена за 1м <sup>2</sup> руб. с НДС
<b>Серия "БАВАРИЯ" NEW</b> 280*210*60 140*140*60 210*140*60 140*70*60 	-	13,171	1820	144,88	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5  Safari N7 Safari N9 Safari N11  Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	1188
<b>Серия "ГРАНДО"</b> 630*420*60 420*420*60 420*210*60 210*210*60 	-	12,72	1740	152,64		1248
<b>Серия "НОВЫЙ ГОРОД 60" NEW</b> 240*160*60 200*160*60 160*160*60 	-	13,82	1910	152,02		1188
<b>Серия "КЛАССИКА АРКО"</b> 100*100*60 100*75*60 100*90/66*60 	-	12,096	1700	145,152		1188
<b>Серия "ГРАНИТО"</b> 205/215*160*60 125/135*160*60 165/175*160*60 85/95*160*60 	-	13,368	1820	147,048		1188
<b>Серия "СТАРЫЙ ГОРОД 60" NEW</b> 240*160*60 200*160*60 160*160*60 	-	13,59	1880	149,49		1188
<b>Серия "КЛАССИКО" NEW</b> 172*115*60 115*115*60 115*86*60 	-	12,67	1660	152,04		1188

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7т/см<sup>2</sup>





Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней

Вся продукция в цветах колормикс изготавливается в частичном прокрасе.





Тротуарная плитка мультиформат 80 мм "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-17)						
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м <sup>2</sup>	На паллете м <sup>2</sup>	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м <sup>2</sup>	Цвет	Цена за 1 м <sup>2</sup> руб. с НДС
<b>Серия "ПЛАТО"</b> 600*300*80 450*300*80 300*300*80 	-	10,8	1940	108	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5  Safari N7 Safari N9 Safari N11  Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	1386
<b>Серия "МАРКО" NEW</b> 450*180*80 360*180*80 270*180*80 	-					1306
<b>Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80"</b> 240*160*80 200*160*80 160*160*80 	-	11,52	2050	115,2		1306
<b>Серия "ДОМИНО" NEW</b> 640*160*80 560*160*80 480*160*80 480*120*80 360*120*80 280*120*80 	-					1386

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7т/см<sup>2</sup>

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м<sup>2</sup>, срок производства до 15-ти дней

Вся продукция в цветах колормикс изготавливается в частичном прокрасе.

## Стоимость доставки и условия отгрузки продукции

Доставка продукции до объекта осуществляется отдельно, согласно тарифному плану:

Расстояние от склада до объекта, км	До 30 км	До 45 км	До 60 км	До 90 км	До 130 км
Стоимость руб. с НДС	6 500	9 000	11 500	13 500	15 500

- Норма разгрузки п/прицепа 2,5 часа (за сверхнормативный простой 1000 руб./час)

- Отгрузка осуществляется на условиях франко-склад поставщика

- Минимальная партия отгружаемой продукции – один поддон


- Максимальная загрузка автомобиля без манипулятора – 18 поддонов или 20 тонн

- Максимальная загрузка автомобиля с манипулятором – 6 поддонов или 10 тонн

- Погрузка осуществляется строго на машины с боковой загрузкой




## Цветовая палитра COLOR MIX



**Terracotta N1**



**Terracotta N3**




**Terracotta N5**



**Safari N7**



**Safari N9**




**Safari N11**




**Stein Black**



**Stein Braun**




**Stein Bronze N15**



**Stein Silver**



**Stein Ferro**



**Stein Chrome**



Бордюрный камень					(ГОСТ 6665-91)	
Наименование, размеры	Вес 1 шт., кг	На паллете шт.	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, шт.	Цвет	Цена за 1шт. руб. с НДС
Садовый 500x200x80 	19	88	1670	1056	серый	78
					красный темн.	117
					коричневый	
					оливковый	
					белый	176
					желтый	202
					красный	
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein	170					
другие цвета по запросу						
Садовый 1000x200x80 	37	44	1630	528	серый	144
					красный темн.	212
					коричневый	
					коричневый тем.	
					оливковый	320
					белый	367
					желтый	
красный						
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein	298					
другие цвета по запросу						
Дорожный 1000x300x150 	100	18	1800	196	Серый	284
					Белый частич.прокрас	507
					другие цвета по запросу	
Магистральный 1000x300x180 	120	15	1800	165	Серый	342
					другие цвета по запросу	
Экопарковка (газонная решетка) <b>NEW</b> 600x400x100 	33	9,6	1320	144	серый	770
					черный	814
					красный темн.	
					корич. темн.	
					коричневый	
					оливковый	877
					белый	
					желтый	
красный	910					
другие цвета по запросу						

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе.

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 4

Производство других цветов согласовывается в индивидуальном порядке

Минимальная партия заказа 300 шт., срок производства до 15-ти дней

Стоимость на экопарковку указана при частичном прокрасе

Садовые бордюры в моноцветах изготавливаются в полном прокрасе, в цветах color mix в частичном прокрасе